


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Eigenschap	Waarde
Materiaal	HDPE kunststof
Wandcontactdoos	2 x schuko met klapdeksel
Beveiliging	Kinderbeveiliging
Voedingsspanning	230 V AC
IP-klasse	IP44/IP65
Gewicht	4 kg
Afmeting	1200 x 150 x 150 mm



Gemaakt van hoogwaardig HDPE-kunststof.

Leverbaar in verschillende kleuren en structuren, zoals cortenstaal, beton en hout.

Montage door ingraven of met een voetplaat van 15 x 15 cm.

Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland.

Optioneel verkrijgbaar met voetplaat en laadpuntbord.



Fietslaadpunt met verlichting Maxibel

Oplaadpaal voor een elektrische fiets met amberkleurig licht

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Eigenschap	Waarde
Materiaal	HDPE-kunststof
Lichtbron	Amberkleurige led, 2000 K
Sensor	Ja, schemerschakelaar
Voedingsspanning	230 V AC
IP-klasse	IP44
Lichtopbrengst	340 lumen
Wandcontactdoos	2 x Schuko met klapdeksel
Afmetingen	1200 x 150 x 150 mm



Gemaakt van hoogwaardig HDPE-kunststof.

Leverbaar in verschillende kleuren en structuren, zoals cortenstaal, beton en hout.

Montage door ingraven of met een voetplaat van 15 x 15 cm.

Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland.

Amberkleurig licht trekt doorgaans minder insecten aan dan wit licht.

Geschikt voor toepassingen waar rekening wordt gehouden met vleermuizen.



Padverlichting

HDPE-kunststof paal met amberkleurig licht

Maxibel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Eigenschap	Waarde
Materiaal	HDPE-kunststof
Lichtbron	Amberkleurige led, 2000 K
Sensor	Ja, schemerschakelaar
Voedingsspanning	230 V AC
IP-klasse	IP44
Lichtopbrengst	340 lumen
Kleur	Cortenstaal
Afmeting	1200 x 150 x 150 mm



Gemaakt van hoogwaardig HDPE-kunststof.
Leverbaar in verschillende kleuren en structuren, zoals cortenstaal, beton en hout.
Montage door ingraven of met een voetplaat van 15 x 15 cm.
Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland.
Amberkleurig licht trekt doorgaans minder insecten aan dan wit licht.
Geschikt voor toepassingen waar rekening wordt gehouden met vleermuizen.



Parkverlichting

E27-lichtbron met amberkleurig licht


Maxibel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Eigenschap	Waarde
Materiaal	PC
Lichtbron	Led, 18 W
Lichtopbrengst	1.620 lumen
Lichtkleur	1850 K, amber
Voedingsspanning	230 V AC
Aansluiting	E27
CRI	84



Een energiezuinige led vervanger voor SON-T-lampen.
Amberkleurige verlichting met een beperkte blauwlichtcomponent.
Bestaande armaturen kunnen worden behouden: verwijder de VSA en plaats de amberkleurige lichtbron.



Parkeerplaatsverlichting

Maxibel

Aluminium lantaarn met amberkleurig licht

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Eigenschap	Waarde
Materiaal	Aluminium
Lichtbron	Led, 30 W of 50 W
Lichtopbrengst	30 W: 3.703 lumen 50 W: 6.050 lumen
Voedingsspanning	230 V AC
IP-klasse	IP65 / IK10
Max. omgevingstemperatuur	-40 °C tot +60 °C



Energiezuinige ledverlichting voor buitenruimten.
Amberkleurig licht met een beperkte blauwlichtcomponent.
Geschikt voor onder meer pretparken, parkeerplaatsen en recreatieterreinen.



Van ledplaten tot eindproduct: volledig in eigen beheer



BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Klantspecifieke productie
- Korte levertijden
- Europese kwaliteit
- Direct contact met de fabrikant
- Lange levensduur



Maxibel B.V.
De Oude Werf 15
1851 PW Heiloo

Telefoon: 072 - 303 05 44

E-mail: info@maxibel.nl